

三、分项价格表

1、分项报价表说明

备注：（1）本表应对应“开标一览表”，按包填写（各标段中有几个品目就填几项）。投标人如果不提供分项报价明细表，其投标无效。

（2）不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则投标无效。

（3）投标人在提交投标文件的截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，本表相应内容应同时修改。否则，分项报价按投标报价修改的相同比例进行调整，其风险由投标人自己承担。

（4）分项价格不得超过分项最高限价，否则投标无效。

2、分项报价表

2.1 指挥方舱车

项目编号：MB1E202681710830916800-CL（6）

金额单位：元

分项名称	单位	规格型号	品牌产地	数量	单价（元）	总价（元）
一、底盘						
底盘	辆	型号：汕德卡 ZZ5266XXYN504GF1K 规格：驱动形式 6×4，轴距 5775+1400mm， 最大功率 257kW	品牌：汕德卡 产地：山东	1	449064	449064
信息采集装置	套	型号：迪马定制 规格：交车时消防车加装信息采集装置。 具有上装及底盘系统信息采集与远程传输功能，同时具有独立管理平台，实现采集信息接收、存储及业务管理功能，相关采集信息能够接入到新版消防装备物资管理系统中	品牌：迪马 产地：重庆	1	19200	19200
二维码标签	套	型号：迪马定制 规格：交付时按照国家消防救援局关于推广应用新版消防装备管理系统的要求，做好车辆基础信息录入、赋码及标签配置工作，附着由“消防装备物资信息采集系统”统一发行的装备物资二维码（或 RFID），二维码标签采用激光雕刻附在车辆铭牌上	品牌：迪马 产地：重庆	1	2400	2400

接口配置	套	型号：迪马定制 规格：驾驶室内设 1 个功率 200W 的电源逆变器，提供 220V 电源，采用中国制式接头 2 个，2 个 USB 供电口（USB 供电采用电流 2A 的快充口，并配备 3 种不同接口类型数据线），用于各种设备的充电	品牌：迪马 产地：重庆	1	2400	2400
移动式启动电源	套	型号：迪马定制 规格：启动电压能满足 12V 和 24V，峰值电流 6000A，带电量数显和 USB 输出。	品牌：迪马定制 产地：重庆	1	3600	3600
二、车载卫星通信系统						
卫星天线	套	型号：控维通信 V900C 规格：机电混合扫描相控阵天线；孔径口径 0.9m	品牌：控维通信 产地：江苏	1	370000	370000
卫星功放（BUC）	套	型号：控维通信 V900C-BUC 规格：输出功率 60W	品牌：控维通信 产地：江苏	1	114000	114000
低噪声变频器（LNB）	套	型号：控维通信 V900C-LNB 规格：射频频率 10.7GHz~12.75GHz；输出频率范围 950~2150MHz	品牌：控维通信 产地：江苏	1	2400	2400
天线控制器	台	型号：控维通信 V900C-ACU 规格：标准 1U 机架式	品牌：控维通信 产地：江苏	1	60000	60000
消防专网业务调制解调器	台	型号：益天北创 SD7000M 规格：能够接入国家消防救援局新网管系统，调制方式：BPSK、QPSK、8PSK、16APSK	品牌：益天北创 产地：北京	1	116000	116000
高通量业务调制解调器	台	型号：控维通信 KWT500C 规格：1U 机架式安装，工作频率 950MHz~2400MHz	品牌：控维通信 产地：江苏	1	60000	60000
有源合分路器	台	型号：控维通信 CWPS404A 规格：机柜式 L 频段 4 功分 4 合路	品牌：控维通信 产地：江苏	1	6840	6840
卫星控制软件	套	型号：迪马卫星动中通监控系统 V1.0 规格：可对卫星系统设备进行监控及参数修改等操作	品牌：迪马 产地：重庆	1	12000	12000
三、专网语音通信系统						
车载台	台	型号：海能达 HM780 规格：数字车载台，支持 PDT 制式	品牌：海能达 产地：广东	2	6000	12000
车载式窄带自组网基站	台	型号：维德 AK830 规格：车载式窄带自组网基站，10W/25W/45W 功率可调	品牌：维德 产地：广东	1	80000	80000

对讲机排充	个	型号：迪马定制定制 规格：满足同时对六台对讲机或六块电池进行快速充电	品牌：迪马定制 产地：重庆	1	3000	3000
天通卫星终端	台	型号：星联天通 T900+ PRO 规格：5 寸高清超亮屏，4G+64G，支持天通 1 号卫星网络和全网通地面网络	品牌：星联天通 产地：广东	1	6800	6800
车载全向天线	套	型号：迪马定制定制 规格：车顶全向天通卫星天线，车辆在行进及静止时，可在车内拨打天通卫星电话	品牌：迪马定制 产地：重庆	1	1800	1800

四、聚合通信系统

聚合专网路由器	台	型号：华平 GP100-6-5GB 规格：支持无线链路和有线链路捆绑传输，最大支持 6 个 5G-LTE 专网聚合，支持卫星聚合	品牌：华平 产地：上海	1	105600	105600
聚合网络卡	套	型号：迪马定制 规格：聚合路由器专网卡（移动、联通、电信每个运营商 2 张）。自项目终验之日起算，所有卡服务期一年	品牌：迪马定制 产地：重庆	1	8640	8640

五、高清视频会商系统

4K 嵌入式高清指挥视频终端	台	型号：华平 HDS2920-UHDVS 规格：2×SDI，1×DVI，1×HDMI（支持 4K 超高清）；4×HDMI（支持 4K 超高清输出，支持四显输出）	品牌：华平 产地：上海	2	82800	165600
车内高清会议摄像机	台	型号：维海德 VHD-V61S 规格：1/2.8 英寸、210 万有效像素的高品质传感器，可实现最大 1920×1080 高分辨率的优质图像，1080P 下输出帧频可达 60fps	品牌：维海德 产地：广东	1	9000	9000
车内音响	套	型号：JBL CM220 规格：高保真音响，功率 2*30W	品牌：JBL 产地：中国	1	1800	1800
无线 MIC 接收/发射机	套	型号：东微 ATW-1002H2 规格：双通道无线手持话筒	品牌：东微 产地：广东	1	2640	2640
高保真有线话筒	套	型号：JDSWSH-1000（会议主机 1 台）； WSH-1400A（主席发言单元 1 支）； WSH-1400B（代表发言单元 6 支）； 规格：1 台高保真数字会议主机、1 支高保真主席发言单元、6 支高保真代表发言单元，频率响应 20—20000Hz	品牌：JDS 产地：广东	1	15000	15000

六、可视化指挥调度系统

音视频综合一体机	台	型号：北京视通 AS-UT4 规格：具备音频处理器、视频矩阵、录播编解码、视频会议终端、多方互动 MCU、可编程中控等功能	品牌：北京视通 产地：北京	1	78000	78000
可视化应急管理平台	套	型号：北京视通 AS-IMC3.0 规格：平台具备视频监控、视频切换、云台控制、可编程中控、音频调节、直播、录播控制、互动拨号呼叫、系统管理等功能	品牌：北京视通 产地：北京	1	12000	12000
移动控制终端	台	型号：华为 MatePad Pro 11 规格：11 英寸，120Hz 刷新率，分辨率 2560*1600，8+256GB，支持 WIFI	品牌：华为 产地：广东	1	6000	6000

七、宽带自组网通信系统

自组网单兵终端	台	型号：寰创 SN-Z650 规格：车载宽带自组网基站，发射功率 10W，支持双发双收	品牌：寰创 产地：上海	1	54000	54000
手持摄像机	套	型号：索尼 HDR-CX680（每台摄像机配包、128G 卡、备用电池 1 块） 规格：250 万像素，支持 1080P/50 帧高清视频输出，光学防抖，30 倍光学变焦，自动聚焦	品牌：索尼 产地：中国	2	6600	13200
车载宽带自组网基站	套	型号：寰创 SN-XV9000 规格：车载宽带自组网基站，发射功率 10W，支持双发双收	品牌：寰创 产地：上海	1	90000	90000

八、音视频系统

车顶高清 T 型云台摄像机/车头	套	型号：明景 MG-TC26A-SDI-NH 规格：采用 230 万像素逐行扫描 CMOS，红外有效距离 100 米，30 倍光学变倍	品牌：明景 产地：江苏	1	9480	9480
升降杆高倍红外枪机	套	型号：明景 MG-H16R-S810LW-SDI-NH 规格：采用 210 万像素逐行扫描 CMOS，红外距离 60 米；30 倍光学变倍	品牌：明景 产地：江苏	2	8640	17280
监控摄像头	台	型号：明景 MG-HF200A-R 规格：1/2.8 SONY Exmor CMOS，200 万像素，红外距离 30 米	品牌：明景 产地：江苏	3	1140	3420
分线器	台	型号：迪马定制 规格：支持 RS485 等信号分线器，支持多系统同时控制一台设备	品牌：迪马 产地：重庆	3	600	1800
遥控键盘	套	型号：明景 MG-K210X-NH 规格：带 5.0 寸显示屏网络键盘	品牌：明景 产地：江苏	1	3480	3480
会议平板	台	型号：MAXHUB CF86DW（含 PC 模块，I5） 规格：86”，分辨率 3840*2160（真 4K）	品牌：MAXHUB	1	43680	43680

			产地：广东			
无线传屏	套	型号：MAXHUBWT12A 规格：单按键设计，一按即可传屏，支持无线传屏触摸回传	品牌：MAXHUB 产地：广东	1	1320	1320
专业级高清监视器	台	型号：中松 ZS-4K11P 规格：40 英寸高清，超薄，可嵌入厢体安装	品牌：中松 产地：重庆	2	6840	13680
机柜监视器	台	型号：中松 ZS-1803G 规格：17 英寸，分辨率达到 1920*1080	品牌：中松 产地：重庆	3	3240	9720
车外大功率防水音柱	个	型号：东微 CFC-150 规格：功率 150W，防水防尘，支持室外安装	品牌：东微 产地：广东	4	1920	7680
车外功放	台	型号：东微 PA-C-304-036 规格：800W 功率，2 路话筒输入、3 路线路输入、1 路辅助输出	品牌：东微 产地：广东	1	3600	3600
无人机视频接入	套	型号：迪马定制 规格：支持无人机视频有线/无线形式接入指挥车，并可实时回传到指挥中心	品牌：迪马 产地：重庆	1	1200	1200
车载加固工控机	台	型号：威沃 IPC-820 规格：4U 加固/i7 12700KF (十二核心二十线程,主频 3.6GHZ,三级缓存 25MB)/16G DDR4/500G SSD+2TB SATA 硬盘/4G 高分显卡/600W 电源/2*LAN/高强度、抗震动、抗冲击、抗干扰	品牌：威沃 产地：广东	2	11000	22000
无线键鼠	套	型号：罗技定制 规格：10 米，蓝牙连接，键盘防水	品牌：罗技 产地：中国	2	240	480
三层交换机	台	型号：华三 (H3C) S5120V3-28P-SI 规格：24 口千兆网管交换机，4 千兆光口，96Mpps 包转发率，336Gbps 交换容量	品牌：华三 (H3C) 产地：浙江	2	1880	3760
建模图形移动工作站	台	型号：华硕枪神 8Plus 规格：18 英寸，i9-14900HX, rtx4090, 64G 内存，1T 固态	品牌：华硕 产地：上海	1	20000	20000
多功能一体机	台	型号：华为 PixLab X1 规格：打印/复印/扫描多功能一体机，激光打印，A4 幅面	品牌：华为 产地：广东	1	1800	1800
九、照明系统						
电动升降杆	套	型号：俊东 JDZ8/50 规格：电动升降杆高度是 8 米，垂直载荷 50kg；水平载荷 10kg	品牌：俊东 产地：江苏	2	27600	55200
大功率镝灯	只	型号：星际 1000W 镝灯 规格：单只光源功率 1000 (W)	品牌：星际 产地：浙江	2	4200	8400

弹簧线及控制箱	套	型号：星际定制 规格：控制云台、摄像机等	品牌：星际 产地：浙江	2	6000	12000
车载云台	套	型号：星际定制 规格：两端承重 40Kg，上方承重 5Kg	品牌：星际 产地：浙江	2	3600	7200
车内照明系统	套	型号：迪马定制 规格：（1）交流照明、直流照明；包括车内 LED 灯源、触控屏、控制软件。LED 灯源具备调色与调光功能和分组控制功能。 （2）软件具备具备会议模式、投影模式、休息模式、明亮模式等四种一键可切换灯光模式；具备会议区、左右侧拉区、操作区等分区调光及调色功能；具备时间及日期显示功能。	品牌：迪马 产地：重庆	1	12000	12000
场地照明	套	型号：星际定制 规格：LED 照明灯，数量 4 只	品牌：星际 产地：浙江	1	1200	1200
十、安全警示系统						
长排警灯报警器	套	型号：星际定制长排警灯，报警器 规格：1.8 米长排型警灯，LED 光源爆闪，200W 报警器	品牌：星际 产地：浙江	1	4200	4200
车辆外部频闪灯	套	型号：星际定制 规格：LED 光源，红蓝色，爆闪，数量 8 只	品牌：星际 产地：浙江	1	1800	1800
灭火器	个	型号：迪马定制 规格：2kg 干粉灭火器	品牌：迪马 产地：重庆	2	120	240
行车记录仪	套	型号：迪马定制 规格：支持 2K 分辨率全高清，前后双高清摄像头，配 128G 存储卡（车记录仪具有蓝牙、夜视功能、扬声器和导航功能）	品牌：迪马 产地：重庆	1	1800	1800
全景影像系统及倒车雷达	套	型号：迪马定制 规格：国产 360 无死角，图像拼接，4 点倒车雷达，全景影像摄像头带夜视功能，与倒挡、转向联动，可与行车记录仪合并为一体机，全景影像分辨率 1080P，外装屏幕不低于 10 英寸，配备 128GB class 10 以上高速存储卡	品牌：迪马 产地：重庆	1	6000	6000
十一、环境保障及辅助配套系统						
车载空调系统	套	型号：海信定制，大 3P + 大 5P 规格：总制冷量不低于 19000W，制热量不低于 20000W，满足车载抗震性能，支持车辆行进中使用	品牌：海信 产地：山东	1	30000	30000
充电充气装置	套	型号：博灿 BC-ZTCC-II 规格：自动脱离装置脱离时间<2s	品牌：博灿 产地：上海	1	4800	4800

车载饮水机	台	型号：迪马定制 规格：车载型，净水桶底部放置	品牌：迪马 产地：重庆	1	1560	1560
电动幕布背景墙	套	型号：迪马定制 规格：电动幕布背景墙，可作为会议时背景使用，长2米，深度1.5米，支持集中控制系统控制	品牌：迪马 产地：重庆	1	6000	6000
车内信息接口	套	型号：迪马定制 规格：会议桌7套，操作间1套，侧拉方舱1套，根据需要定制电源、音视频、网络、光纤等接口	品牌：迪马 产地：重庆	9	600	5400
电动倒伏云台	套	型号：迪马定制 规格：水平承重10kg，垂直承重5Kg	品牌：迪马 产地：重庆	3	2400	7200
车体支撑腿	套	型号：京恒扬HYH-F1/4A（12T） 规格：四点液压支撑腿，支持电动/手动模式，单腿支撑力12吨	品牌：京恒扬 产地：北京	1	34800	34800
土木工具	套	型号：迪马定制 规格：应急专用全套土木工具	品牌：迪马 产地：重庆	1	1200	1200
电讯维护工具	套	型号：迪马定制 规格：42件套电讯维护工具	品牌：迪马 产地：重庆	1	1440	1440
信号线缆盘	套	型号：迪马定制 规格：音视频、网络、电话，各80米，含线缆盘及接插件，可接入或输出车内音视频、网络、电话等	品牌：迪马 产地：重庆	3	1200	3600
遮阳棚	套	型号：迪马定制 规格：2米电动	品牌：迪马 产地：重庆	2	5400	10800

十二、供配电系统

全车配电设计	项	型号：迪马定制 规格：全车配电设计	品牌：迪马 产地：重庆	1	600	600
车载超静音水冷发电机	台	型号：滨松BSHC20is 规格：发电机组输出功率20kW，输出电压AC230V	品牌：滨松 产地：北京	1	237600	237600
不锈钢油箱	只	型号：迪马定制 规格：不锈钢油箱，150L，含油量指示、油表、加油口带过滤	品牌：迪马 产地：重庆	1	3600	3600
车载UPS电源	套	型号：华为UPS2000-G-10KRTL 规格：10KVA纯在线式UPS电源	品牌：华为 产地：广东	1	10200	10200
UPS电池	套	型号：冠军免维护电池组 规格：保障UPS独立供电时间不低于30分钟	品牌：冠军 产地：广东	1	7800	7800
车载智能电源管理系统	套	型号：迪马DM-PMS31 规格：能实时监控系统电压、电流、频率，具备旁路功能，可在UPS电源出现故障时提供应急供电措施，具备过压欠压保护功	品牌：迪马 产地：重庆	1	24000	24000

		能				
电源线缆盘	套	型号：迪马定制 规格：电动型，铝合金线缆盘，含手动收放线装置；配 100 米阻燃耐磨线缆，支持三相 380V/单相 220V 混合使用，中性线与相线相等截面	品牌：迪马 产地：重庆	1	16800	16800
应急服务电瓶	只	型号：冠军 6-GF-100 规格：免维护铅酸电池,单只容量 100AH/12V	品牌：冠军 产地：广东	2	1200	2400
充电机	套	型号：拓宝 BS2420 规格：电池电压 24VDC, 额定充电电流 20A	品牌：拓宝 产地：福建	1	1560	1560
全车接地系统	套	型号：迪马定制 规格：包含机柜接地铜排、接地桩、接地线、接地柱及相关附件等	品牌：迪马 产地：重庆	1	2400	2400
全车防雷系统	套	型号：迪马定制 规格：C 级防雷	品牌：迪马 产地：重庆	1	2400	2400
十三、车辆改装						
底盘改制	套	型号：迪马定制 规格：底盘附件根据改装需要进行移位，支撑腿、车厢副梁等连接处进行加强等，满足 ≥ 15 年使用寿命强度要求	品牌：迪马 产地：重庆	1	4000	4000
车厢骨架及副骨梁制造	套	型号：迪马定制 规格：车辆骨架采用钢骨架，副骨梁采用 20 号钢矩管焊接珩架结构；下围厢门采用全铝结构，围箱采用方管骨架钢板焊接结构	品牌：迪马 产地：重庆	1	240000	240000
双侧拓展指挥方舱	套	型号：迪马定制 规格：厢体采用钢骨架铝蒙皮，厢体外蒙皮采用 3 毫米防锈铝板，双侧拉厢体展开后扩展舱地板与主舱会议桌地板齐平无台阶，指挥方舱满足 ≥ 15 年使用寿命强度要求	品牌：迪马 产地：重庆	1	80000	80000
侧拉方舱控制系统	套	型号：迪马定制 规格：侧拉方舱控制系统，侧拉方舱电动展开/回收时间小于 2 分钟，支持紧急情况下手动展开/回收	品牌：迪马 产地：重庆	1	10000	10000
侧拉箱导轨级传动	套	型号：迪马定制 规格：采用特种材质钢，侧拉厢传动机构采用直流电机驱动蜗轮蜗杆减速器，推动齿轮齿条运动，采用双导轨双齿条结构，	品牌：迪马 产地：重庆	1	10000	10000

		保持厢体同步平行运动，具备手动应急操作功能				
地板升降机构	套	型号：迪马定制 规格：采用电动多点式同步举升方式，展开后侧拉箱地板与会议桌地板齐平，收回时，侧拉向地板嵌入会议桌地板下部，形成动中通行车会议室	品牌：迪马 产地：重庆	1	9000	9000
厢体隔音保温处理	套	型号：迪马定制 规格：厢体具有良好的密封性和隔热性。厢体采用隔音隔热材料夹层双面铝合金复合板，内外蒙皮均采用铝合金板，蒙皮间填充聚氨酯泡沫板（或相当/优于的隔音隔热环保材料），厢体厚度不低于 40mm。	品牌：迪马 产地：重庆	1	4000	4000
会议室左右侧出入口及上车梯	套	型号：迪马定制 规格：左右侧侧拉方舱均配置出入口及上车梯，门板成型，采用高可靠性两点式门锁，出入口含采光窗，上车梯为不锈钢或铝型材制作，梯步加宽防滑，上车梯带护栏，整体安装牢固可靠	品牌：迪马 产地：重庆	2	10000	20000
操作间出入口	套	型号：迪马定制 规格：操作间出入口采用铝板与铝型材组焊，门板成型，专用胎具组焊，校形，打磨，内嵌不锈钢合页，采用两点式门锁，出入口含采光窗。配置抽拉式上车梯	品牌：迪马 产地：重庆	1	7000	7000
滑门	套	型号：迪马定制 规格：操作间及会议间配滑门，宽度 750mm，高度 1800mm	品牌：迪马 产地：重庆	1	4000	4000
电视墙及装饰	套	型号：迪马定制 规格：钢管焊接骨架，铝板打底，铺设高档皮革软包造型，皮革与车辆内饰色彩协调，根据显示屏尺寸预留安装位，电视墙各显示屏采用内嵌式一体平面安装，显示屏带减震措施	品牌：迪马 产地：重庆	1	8000	8000
空调风道	套	型号：迪马定制 规格：根据车内空间及空调安装位，定制空调系统冷热送风道，回风道、排水道，各区出风风道。采用专用型材出风风道，风向可调节	品牌：迪马 产地：重庆	2	10000	20000
车顶平台	套	型号：迪马定制 规格：车顶采用花纹铝板喷漆处理，设计排水系统；车顶设备布局合理，车顶各设	品牌：迪马 产地：重庆	1	16000	16000

		备走线槽密闭防水，安装牢固，间距适当				
车顶护栏	套	型号：迪马定制 规格：不锈钢低围栏，高度约 10cm	品牌：迪马 产地：重庆	1	4000	4000
登顶梯	套	型号：迪马定制 规格：不锈钢或铝型材爬梯，结构牢固，梯步间距设置合理，具备防滑功能	品牌：迪马 产地：重庆	1	8000	8000
后保险杠	套	型号：迪马定制 规格：分体式后保险杠，采用钢骨架铝蒙皮结构，转角采用弧形造型，上表面安装花纹铝板	品牌：迪马 产地：重庆	1	2400	2400
窗户及贴膜	套	型号：迪马定制 规格：左右侧侧拉方舱配可开启采光窗（窗长 1000mm，宽 600mm），安装窗帘及防蚊纱，窗帘颜色与车内饰颜色协调。操作间及进出门安装不低于 4 套采光窗（尺寸定制）；全车玻璃贴膜	品牌：迪马 产地：重庆	1	10800	10800
车外信号接口箱	套	型号：迪马定制 规格：具有电源输入接口、3 路 AC220V 电源输出接口、2 路视音频/网络输入输出接口、1 路光纤/接地接口、1 路侧拉方舱控制系统有线接口、根据电气设计要配置相应空开、指示灯等	品牌：迪马 产地：重庆	1	6000	6000
车辆内饰	套	型号：迪马定制 规格：（1）整体现代商务装饰，会议室及操作间全软包无尖角，内壁表面光滑易清洁，整体精致、环保，以舒适、美观、安全为宗旨；车内造型及配色大气稳重； （2）厢体内的装修材料采用非燃烧材料，符合 GB8410-2006《汽车内饰材料的燃烧特性》的有关规定； （3）厢体内壁各种接缝平整光滑，缝隙不大于 2mm。	品牌：迪马 产地：重庆	1	60000	60000
文件柜及储物柜	套	型号：迪马定制 规格：车内操作间及会议间合适位置定制文件柜及储物柜，操作间储物柜可安装冰箱、多功能一体机、微波炉、饮水机、控制终端、话筒、设备/车辆说明书等，会议间储物柜可安装控制终端、话筒、会议相关资料等设备，储物柜根据使用单位要求配锁具及柜门，色调与整车内饰匹配	品牌：迪马 产地：重庆	1	5250	5250

会议桌	张	型号：迪马定制 规格：会议桌采用优质实木台面，四角为圆弧设计，亚光桌面；会议桌长约 3200mm，宽 800mm，高 750mm，桌面厚度 20mm；会议桌立柱上大下小，弧形打磨，带隐形走线槽	品牌：迪马 产地：重庆	1	13500	13500
会议座椅	套	型号：迪马定制 规格：采用环保真皮面料，座椅宽 600mm，深 650mm，高 1100mm，可 360° 旋转，前后滑动、靠背及脚托角度调整	品牌：迪马 产地：重庆	9	12300	110700
长条折叠沙发	套	型号：迪马定制 规格：沙发长 1800mm，宽 450mm，采用金属骨架，内嵌高回弹海绵，外蒙优质高级皮质面料；沙发采用外高内低设计，沙发骨架安装于扩展舱厢壁，支持 0-90° 翻折，带锁紧装置防止意外展开，展开后带软包靠背；沙发不带底部支撑杆可承重 320kg。沙发旁配 AC220V 和 USB 输出接口	品牌：迪马 产地：重庆	4	9000	36000
折叠工作台	套	型号：迪马定制 规格：实木，支持约 0-90° 翻折，承重不低于 20kg	品牌：迪马 产地：重庆	2	1500	3000
操作座椅	套	型号：迪马定制 规格：座椅部分采用环保皮质材料，可 360 度旋转，带靠背	品牌：迪马 产地：重庆	2	5250	10500
机柜及减震系统	套	型号：迪马定制 规格：标准机柜，机柜配置减震系统，保证设备安装、维护、检修方便及散热问题；机柜空间满足全车设备安装并预留 ≥10U 机柜空间以备后期功能升级。配置钢质导轨、阻尼器、导向套等附件	品牌：迪马 产地：重庆	3	3750	11250
操作间工作台	套	型号：迪马定制 规格：长度约 1400mm，主宽度约 200mm，采用优质实木台面，安装可靠无晃动	品牌：迪马 产地：重庆	2	7500	15000
翻转工作椅	套	型号：迪马定制 规格：操作间翻转工作椅，支持约 0-90° 翻转，乘坐不低于 100kg	品牌：迪马 产地：重庆	1	2550	2550
发电机舱减震降噪处理	套	型号：迪马定制 规格：发电机舱舱体内敷设冲孔隔音隔热材料，舱体内表面为冲孔铝板，以达到吸音降噪的要求	品牌：迪马 产地：重庆	1	5250	5250
全车电磁兼容处理	套	型号：迪马定制 规格：确保经过电磁兼容处理后，全车所有无线电设备全部开启后可正常工作互不干扰	品牌：迪马 产地：重庆	1	3000	3000

杂件辅料	批	型号：迪马定制 规格：全车设备固定连接结构件制作，紧固件、环保密封胶等辅料消耗。另含密封条、压条、固定支架等	品牌：迪马 产地：重庆	1	7500	7500
外观喷涂	套	型号：迪马定制 规格：专业烤漆房烤漆，整车喷漆需满足《QC/T484 漆面质量标准》的规定，底漆采用双组份环氧防锈漆，面漆采用双组份丙烯酸聚氨酯漆	品牌：迪马 产地：重庆	1	18000	18000
综合布线	项	型号：迪马定制 规格：（1）全车线缆无明线，走线规范，整齐带标识，预埋线缆穿管带保护 （2）含整车高清视频线、高频馈线、网线、电源线、音频线等 （3）强弱电分离布线 （4）适当座冗余处理	品牌：迪马 产地：重庆	1	30000	30000
十四、其它						
系统集成	项	型号：迪马定制 规格：整车各系统设备系统集成	品牌：迪马 产地：重庆	1	287736	287736
售后服务	年	型号：迪马定制 规格：质保期内提供 7*24 小时提供上门服务	品牌：迪马 产地：重庆	2	5000	10000
交付、验收、培训、试运行	项	型号：迪马定制 规格：负责项目交付、验收、培训、试运行等相关工作	品牌：迪马 产地：重庆	1	2000	2000
运费	项	型号：迪马定制 规格：将指挥车安全送达指定位置，含保险、人工等	品牌：迪马 产地：重庆	1	12000	12000
合计报价（大写）： <u>叁佰陆拾捌万元整</u>						小写： 3680000.00
交货期：合同签订后 150 个日历日内完成交货（运送指定地点）。						
质保期：所有车型整车质保期为 2 年，质保期各项服务按照国家规定执行；整车保修期 8 年，质保期和保修期均从验收合格开始计算。						
投标人名称（盖单位章）：重庆迪马工业有限责任公司						

注：预算单价及预算总价为中国政府采购网该项目的同步数据。

2.2 指挥通信车

项目编号：MB1E202681710830916800-CL（6）

金额单位：元

分项名称	单位	规格型号	品牌产地	数量	单价 (元)	总价（元）
一、底盘						
车辆底盘	辆	型号：汕德卡 ZZ5266XXYN504GF1K 规格：驱动形式 6×4，轴距 5775+1400mm，最大功率 257kW	品牌：汕德卡 产地：山东	1	449064	449064
信息采集装置	套	型号：迪马定制 规格：交车时消防车加装信息采集装置。具有上装及底盘系统信息采集与远程传输功能，同时具有独立管理平台，实现采集信息接收、存储及业务管理功能，相关采集信息能够接入到新版消防装备物资管理系统中	品牌：迪马 产地：重庆	1	19200	19200
二维码标签	套	型号：迪马定制 规格：交付时按照国家消防救援局关于推广应用新版消防装备管理系统的要求，做好车辆基础信息录入、赋码及标签配置工作，附着由“消防装备物资信息采集系统”统一发行的装备物资二维码（或 RFID），二维码标签采用激光雕刻附在车辆铭牌上	品牌：迪马 产地：重庆	1	2400	2400
接口配置	套	型号：迪马定制 规格：驾驶室内设 1 个功率 200W 的电源逆变器，提供 220V 电源，采用中国制式接头 2 个，2 个 USB 供电口（USB 供电采用电流 2A 的快充口，并配备 3 种不同接口类型数据线），用于各种设备的充电	品牌：迪马 产地：重庆	1	2400	2400
移动式启动电源	套	型号：迪马定制 规格：启动电压能满足 12V 和 24V，峰值电流 6000A，带电量数显和 USB 输出。	品牌：迪马定制 产地：重庆	1	3600	3600
二、车载卫星通信系统						
车载动中通卫星天线	套	型号：若森智能 RUV-900 规格：龙伯透镜相控阵天线；孔径口径 0.9m	品牌：若森智能 产地：安徽	1	404000	404000
天线控制器	台	型号：若森智能 RVC04 规格：输出功率 60W	品牌：若森智能 产地：安徽	1	60000	60000
卫星功放（天线内置）	台	型号：若森智能定制（内置于天线内） 规格：输出频率 14.0GHz ~ 14.5GHz；输入频率 950MHz~1700MHz	品牌：若森智能 产地：安徽	1	128400	128400

低噪声放大器(天线内置)	只	型号: 若森智能定制(内置于天线内) 规格: 射频频率范围 10.7GHz ~ 12.75GHz; 输出 L 波段频率范围 950 ~ 2150MHz	品牌: 若森智能 产地: 安徽	1	3600	3600
卫星调制解调器	台	型号: 益天北创 SD7000M 规格: 能够接入国家消防救援局新网管系统, 调制方式: BPSK、QPSK、8PSK、16APSK	品牌: 益天北创 产地: 北京	1	111600	111600
卫星天线控制软件	台	型号: 若森智能定制(内置于天线控制器内) 规格: 自动采集卫星天线工作信息	品牌: 若森智能 产地: 安徽	1	60000	60000
电缆及安装辅件	套	型号: 迪马定制定制 规格: 卫星通信系统专用低衰减线缆、接插头及辅件等	品牌: 迪马定制 产地: 重庆	1	600	600
卫星控制软件	套	型号: 迪马卫星动中通监控系统 V1.0 规格: 可对卫星系统设备进行监控及参数修改等操作	品牌: 迪马 产地: 重庆	1	12000	12000
三、专网语音通信系统						
车载台	台	型号: 海能达 HM780 规格: 数字车载台, 支持 PDT 制式	品牌: 海能达 产地: 广东	2	6000	12000
对讲机六连充	台	型号: 迪马定制定制 规格: 满足同时对六台对讲机或六块电池进行快速充电	品牌: 迪马定制 产地: 重庆	1	3000	3000
四、聚合通信系统						
聚合专网路由器	套	型号: 华平 GP100-6-5GB 规格: 支持无线链路与有线链路捆绑传输, 最大支持 6 个 5G-LTE 专网聚合, 支持卫星聚合	品牌: 华平 产地: 上海	1	105600	105600
聚合网络卡	套	型号: 迪马定制 规格: 聚合路由器专网卡 3 张(每个运营商 1 张)。自项目终验之日起算, 所有卡服务期一年	品牌: 迪马定制 产地: 重庆	1	4320	4320
五、高清视频会商系统						
4K 嵌入式高清指挥视频终端	台	型号: 华平 HDS2920-UHDVS 规格: 2×SDI, 1×DVI, 1×HDMI(支持 4K 超高清); 4×HDMI(支持 4K 超高清输出, 支持四显输出)	品牌: 华平 产地: 上海	2	82800	165600
车内高清会议摄像机	台	型号: 维海德 VHD-V61S 规格: 1/2.8 英寸、210 万有效像素的高品质传感器, 可实现最大 1920×1080 高分辨率的优质图像, 1080P 下输出帧频可达 60fps	品牌: 维海德 产地: 广东	1	9000	9000

车内音响	套	型号: JBL CM220 规格: 高保真音响, 功率 2*30W	品牌: JBL 产地: 中国	1	1800	1800
无线 MIC 接收/发射机	台	型号: 东微 ATW-1002H2 规格: 双通道无线手持话筒	品牌: 东微 产地: 广东	1	2640	2640
有线话筒	支	型号: JDSJD-751 规格: 全铝合金底座、一体成型枪式话筒杆	品牌: JDS 产地: 广东	1	1440	1440

六、可视化指挥调度系统

音视频综合一体机	台	型号: 北京视通 AS-UT4 规格: 具备音频处理器、视频矩阵、录播编解码、视频会议终端、多方互动 MCU、可编程中控等功能	品牌: 北京视通 产地: 北京	1	78000	78000
可视化应急管理平台	套	型号: 北京视通 AS-IMC3.0 规格: 平台需具备视频监控、视频切换、云台控制、可编程中控、音频调节、直播、录播控制、互动拨号呼叫、系统管理等功能	品牌: 北京视通 产地: 北京	1	12000	12000
移动控制终端	台	型号: 华为 MatePad Pro 11 规格: 11 英寸, 120Hz 刷新率, 分辨率 2560*1600, 8+256GB, 支持 WIFI	品牌: 华为 产地: 广东	1	6000	6000

七、音视频系统

车顶高清 T 型云台摄像机/车头	套	型号: 明景 MG-TC26A-SDI-NH 规格: 采用 230 万像素逐行扫描 CMOS, 红外有效距离 100 米, 30 倍光学变倍	品牌: 明景 产地: 江苏	1	9480	9480
升降杆高倍红外枪机	套	型号: 明景 MG-H16R-S810LW-SDI-NH 规格: 采用 210 万像素逐行扫描 CMOS, 红外距离 60 米; 30 倍光学变倍	品牌: 明景 产地: 江苏	1	8640	8640
监控摄像头	台	型号: 明景 MG-HF200A-R 规格: 1/2.8 SONY Exmor CMOS, 200 万像素, 红外距离 30 米	品牌: 明景 产地: 江苏	3	1140	3420
分线器	台	型号: 迪马定制 规格: 支持 RS485 等信号分线器, 支持多系统同时控制一台设备	品牌: 迪马 产地: 重庆	3	600	1800
遥控键盘	台	型号: 明景 MG-K210X-NH 规格: 带 5.0 寸显示屏网络键盘	品牌: 明景 产地: 江苏	1	3480	3480
会议平板	台	型号: MAXHUB CF86DW (含 PC 模块, I5) 规格: 86", 分辨率 3840*2160 (真 4K)	品牌: MAXHUB 产地: 广东	1	43680	43680
无线传屏	台	型号: MAXHUBWT12A 规格: 单按键设计, 一按即可传屏, 支持无线传屏触摸回传	品牌: MAXHUB 产地: 广东	2	1320	2640

专业级高清监视器	台	型号：中松 ZS-4K11P 规格：40 英寸高清，超薄，可嵌入箱体安装	品牌：中松 产地：重庆	2	6840	13680
机柜监视器	台	型号：中松 ZS-1803G 规格：17 英寸，分辨率达到 1920*1080	品牌：中松 产地：重庆	3	3240	9720
车外大功率防水音柱	台	型号：东微 CFC-150 规格：功率 150W，防水防尘，支持室外安装	品牌：东微 产地：广东	4	1920	7680
车外功放	台	型号：东微 PA-C-304-036 规格：800W 功率，2 路话筒输入、3 路线路输入、1 路辅助输出	品牌：东微 产地：广东	1	3600	3600

八、网络及信息服务系统

车载加固工控机	台	型号：威沃 IPC-820 规格：4U 加固/i7 12700KF (十二核心二十线程，主频 3.6GHZ，三级缓存 25MB)/16G DDR4/500G SSD+2TB SATA 硬盘/4G 高分显卡/600W 电源/2*LAN/高强度、抗震动、抗冲击、抗干扰	品牌：威沃 产地：广东	1	21000	21000
无线键鼠	套	型号：罗技定制 规格：10 米，蓝牙连接，键盘防水	品牌：罗技 产地：中国	1	240	240
三层交换机	台	型号：华三 (H3C) S5120V3-28P-SI 规格：24 口千兆网管交换机，4 千兆光口，96Mpps 包转发率，336Gbps 交换容量	品牌：华三 (H3C) 产地：浙江	1	2040	2040
多功能一体机	台	型号：华为 PixLab X1 规格：打印/复印/扫描多功能一体机，激光打印，A4 幅面	品牌：华为 产地：广东	1	1800	1800

九、照明系统

电动升降杆	套	型号：俊东 JDZ8/50 规格：电动升降杆高度是 8 米，垂直载荷 50kg；水平载荷 10kg	品牌：俊东 产地：江苏	1	27600	27600
大功率镝灯	只	型号：星际 1000W 镝灯 规格：单只光源功率 1000 (W)	品牌：星际 产地：浙江	2	4200	8400
弹簧线及控制箱	套	型号：星际定制 规格：控制云台、摄像机等	品牌：星际 产地：浙江	1	6000	6000
车载云台	套	型号：星际定制 规格：两端承重 40Kg，上方承重 5Kg	品牌：星际 产地：浙江	1	3600	3600
车内照明系统	套	型号：迪马定制 规格：(1) 交流照明、直流照明；包括车内 LED 光源、触控屏、控制软件。LED 光源具备调色与调光功能和分组控制功能。 (2) 软件具备会议模式、投影模式、休息模式、明亮模式等四种一键可切换灯光	品牌：迪马 产地：重庆	1	12000	12000

		模式：具备会议区、左右侧拉区、操作区等分区调光及调色功能；具备时间及日期显示功能。				
场地照明	套	型号：星际定制 规格：LED 照明灯，数量 4 只	品牌：星际 产地：浙江	1	1200	1200
十、安全警示系统						
长排警灯 警报器	套	型号：星际定制长排警灯，警报器 规格：1.8 米长排型警灯，LED 光源爆闪，200W 警报器	品牌：星际 产地：浙江	1	4200	4200
车辆外部 频闪灯	套	型号：星际定制 规格：LED 光源，红蓝色，爆闪，数量 8 只	品牌：星际 产地：浙江	1	1800	1800
灭火器	只	型号：迪马定制 规格：2kg 干粉灭火器	品牌：迪马 产地：重庆	2	120	240
行车记录仪	套	型号：迪马定制 规格：支持 2K 分辨率全高清，前后双高清摄像头，配 128G 存储卡（车记录仪具有蓝牙、夜视功能、扬声器和导航功能）	品牌：迪马 产地：重庆	1	1800	1800
全景影像 系统及倒 车雷达	套	型号：迪马定制 规格：国产 360 无死角，图像拼接，4 点倒车雷达，全景影像摄像头带夜视功能，与倒挡、转向联动，可与行车记录仪合并为一体机，全景影像分辨率 1080P，外装屏幕不低于 10 英寸，配备 128GB class 10 以上高速存储卡	品牌：迪马 产地：重庆	1	6000	6000
十一、环境保障及辅助配套系统						
车载空调 系统	套	型号：海信定制，大 3P + 大 5P 规格：总制冷量不低于 19000W，制热量不低于 20000W，满足车载抗震性能，支持车辆行进中使用	品牌：海信 产地：山东	1	30000	30000
充电充气 装置	台	型号：博灿 BC-ZTCC-II 规格：自动脱离装置脱离时间<2s	品牌：博灿 产地：上海	1	4800	4800
车载饮水 机	台	型号：迪马定制 规格：车载型，净水桶底部放置	品牌：迪马 产地：重庆	1	1560	1560
电动幕布 背景墙	套	型号：迪马定制 规格：电动幕布背景墙，可作为会议时背景使用，长 2 米，深度 1.5 米，支持集中控制系统控制	品牌：迪马 产地：重庆	1	6000	6000
车内信息 接口	套	型号：迪马定制 规格：会议桌 7 套，操作间 1 套，侧拉方舱 1 套，根据需要定制电源、音视频、网络、光纤等接口	品牌：迪马 产地：重庆	9	600	5400

电动倒伏云台	台	型号：迪马定制 规格：水平承重 10kg，垂直承重 5Kg	品牌：迪马 产地：重庆	2	2400	4800
车体支撑腿	套	型号：京恒扬 HYH-F1/4A (12T) 规格：四点液压支撑腿，支持电动 / 手动模式，单腿支撑力 12 吨	品牌：京恒扬 产地：北京	1	34800	34800
土木工具	套	型号：迪马定制 规格：应急专用全套土木工具	品牌：迪马 产地：重庆	1	1200	1200
电讯维护工具	套	型号：迪马定制 规格：42 件套电讯维护工具	品牌：迪马 产地：重庆	1	1440	1440
信号线缆盘	套	型号：迪马定制 规格：音视频、网络、电话，各 80 米，含线缆盘及接插件，可接入或输出车内音视频、网络、电话等	品牌：迪马 产地：重庆	3	1200	3600
遮阳棚	套	型号：迪马定制 规格：2 米电动	品牌：迪马 产地：重庆	1	5400	5400
十二、供配电系统						
全车配电设计	套	型号：迪马定制 规格：全车配电设计	品牌：迪马 产地：重庆	1	600	600
车载超静音水冷发电机	台	型号：滨松 BSHC20is 规格：发电机组输出功率 20kW，输出电压 AC230V	品牌：滨松 产地：北京	1	237600	237600
不锈钢油箱	套	型号：迪马定制 规格：不锈钢油箱，150L，含油量指示、油表、加油口带过滤	品牌：迪马 产地：重庆	1	3600	3600
车载 UPS 电源	台	型号：华为 UPS2000-G-6KRTL 规格：6KVA 纯在线式 UPS 电源	品牌：华为 产地：广东	1	7200	7200
UPS 电池包	套	型号：华为 ESS-240V12-9AhBPVBA 04 规格：保障 UPS 独立供电时间不低于 30 分钟	品牌：华为 产地：广东	1	12000	12000
车载智能电源管理系统	套	型号：迪马 DM-PMS31 规格：能实时监视系统电压、电流、频率，具备旁路功能，可在 UPS 电源出现故障时提供应急供电措施，具备过压欠压保护功能	品牌：迪马 产地：重庆	1	24000	24000
电源线缆盘	套	型号：迪马定制 规格：电动型，铝合金线缆盘，含手动收放线装置；配 100 米阻燃耐磨线缆，支持三相 380V/单相 220V 混合使用，中性线与相线相等截面	品牌：迪马 产地：重庆	1	16800	16800
应急服务电瓶	只	型号：冠军 6-GF-100 规格：免维护铅酸电池，单只容量 100AH/12V	品牌：冠军 产地：广东	2	1200	2400
充电机	台	型号：拓宝 BS2420 规格：电池电压 24VDC，额定充电电流 20A	品牌：拓宝 产地：福建	1	1560	1560

全车接地系统	套	型号：迪马定制 规格：包含机柜接地铜排、接地桩、接地线、接地柱及相关附件等	品牌：迪马 产地：重庆	1	2400	2400
全车防雷系统	套	型号：迪马定制 规格：C级防雷	品牌：迪马 产地：重庆	1	2400	2400
十三、车辆改装						
底盘改制	套	型号：迪马定制 规格：底盘附件根据改装需要进行移位，支撑腿、车厢副梁等连接处进行加强等，满足≥15年使用寿命强度要求	品牌：迪马 产地：重庆	1	4000	4000
车厢骨架及副骨梁制造	套	型号：迪马定制 规格：车辆骨架采用钢骨架，副骨梁采用20号钢矩管焊接珩架结构；下围厢门采用全铝结构，围箱采用方管骨架钢板焊接结构	品牌：迪马 产地：重庆	1	240000	240000
双侧拓展指挥方舱	套	型号：迪马定制 规格：侧拉方舱两侧展开各1000mm；展开后总宽度4500mm；侧拉方舱长5200mm，厢体采用钢骨架铝蒙皮，厢体外蒙皮采用3毫米防锈铝板，双侧拉厢体展开后扩展舱地板与主舱会议桌地板齐平无台阶，指挥方舱满足≥15年使用寿命强度要求	品牌：迪马 产地：重庆	1	80000	80000
侧拉方舱控制系统	套	型号：迪马定制 规格：侧拉方舱控制系统，侧拉方舱电动展开/回收时间小于2分钟，支持紧急情况下手动展开/回收	品牌：迪马 产地：重庆	1	10000	10000
侧拉箱导轨级传动	套	型号：迪马定制 规格：采用特种材质钢，侧拉厢传动机构采用直流电机驱动蜗轮蜗杆减速器，推动齿轮齿条运动，采用双导轨双齿条结构，保持厢体同步平行运动，具备手动应急操作功能	品牌：迪马 产地：重庆	1	10000	10000
地板升降机构	套	型号：迪马定制 规格：采用电动多点式同步举升方式，展开后侧拉箱地板与会议桌地板齐平，收回时，侧拉向地板嵌入会议桌地板下部，形成动中通行车会议室	品牌：迪马 产地：重庆	1	9000	9000
厢体隔音保温处理	套	型号：迪马定制 规格：厢体具有良好的密封性和隔热性。厢体采用隔音隔热材料夹层双面铝合金复合板，内外蒙皮均采用铝合金板，蒙皮间填充聚氨酯泡沫板（或相当/优于的隔音隔热环保材料），厢体厚度不低于40mm。	品牌：迪马 产地：重庆	1	4000	4000

会议室左右侧出入口及上车梯	套	型号：迪马定制 规格：左右侧侧拉方舱均配置出入口及上车梯，门板成型，采用高可靠性两点式门锁，出入口含采光窗，上车梯为不锈钢或铝型材制作，梯步加宽防滑，上车梯带护栏，整体安装牢固可靠	品牌：迪马 产地：重庆	2	10000	20000
操作间出入口及抽拉上车梯	套	型号：迪马定制 规格：操作间出入口采用铝板与铝型材组焊，门板成型，专用胎具组焊，校形，打磨，内嵌不锈钢合页，采用两点式门锁，出入口含采光窗。配置抽拉式上车梯	品牌：迪马 产地：重庆	1	7000	7000
滑门	套	型号：迪马定制 规格：操作间及会议间配滑门，宽度 750mm，高度 1800mm	品牌：迪马 产地：重庆	1	4000	4000
电视墙及装饰	套	型号：迪马定制 规格：钢管焊接骨架，铝板打底，铺设高档皮革软包造型，皮革与车辆内饰色彩协调，根据显示屏尺寸预留安装位，电视墙各显示屏采用内嵌式一体平面安装，显示屏带减震措施	品牌：迪马 产地：重庆	1	8000	8000
空调风道	套	型号：迪马定制 规格：根据车内空间及空调安装位，定制空调系统冷热送风道，回风道、排水道，各区出风风道。采用专用型材出风风道，风向可调节	品牌：迪马 产地：重庆	2	10000	20000
车顶平台	套	型号：迪马定制 规格：车顶采用花纹铝板喷漆处理，设计排水系统；车顶设备布局合理，车顶各设备走线槽密闭防水，安装牢固，间距适当	品牌：迪马 产地：重庆	1	16000	16000
车顶护栏	套	型号：迪马定制 规格：不锈钢低围栏，高度约 10cm	品牌：迪马 产地：重庆	1	4000	4000
登顶梯	套	型号：迪马定制 规格：不锈钢或铝型材爬梯，结构牢固，梯步间距设置合理，具备防滑功能	品牌：迪马 产地：重庆	1	8000	8000
后保险杠	套	型号：迪马定制 规格：分体式后保险杠，采用钢骨架铝蒙皮结构，转角采用弧形造型，上表面安装花纹铝板	品牌：迪马 产地：重庆	1	2400	2400
窗户及贴膜	套	型号：迪马定制 规格：左右侧侧拉方舱配可开启采光窗（窗长 \geq 1000mm，宽 \geq 600mm），安装窗帘及防蚊纱，窗帘颜色与车内饰颜色协调。操作间及进出门安装不低于 4 套采光窗（尺寸定制）；全车玻璃贴膜	品牌：迪马 产地：重庆	1	10800	10800

车外信号接口箱	套	型号：迪马定制 规格：具有电源输入接口、3路 AC220V 电源输出接口、2路视音频/网络输入输出接口、1路光纤/接地接口、1路侧拉方舱控制系统有线接口、根据电气设计要配置相应空开、指示灯等	品牌：迪马 产地：重庆	1	6000	6000
车辆内饰	套	型号：迪马定制 规格：1. 整体现代商务装饰，会议室及操作间全软包无尖角，内壁表面光滑易清洁，整体精致、环保，以舒适、美观、安全为宗旨；车内造型及配色大气稳重； 2. 厢体内的装修材料采用非燃烧材料，符合 GB8410-2006《汽车内饰材料的燃烧特性》的有关规定； 3. 厢体内壁各种接缝平整光滑，缝隙不大于 2mm。	品牌：迪马 产地：重庆	1	60000	60000
文件柜及储物柜	套	型号：迪马定制 规格：车内操作间及会议间合适位置定制文件柜及储物柜，操作间储物柜可安装冰箱、多功能一体机、微波炉、饮水机、控制终端、话筒、设备/车辆说明书等，会议间储物柜可安装控制终端、话筒、会议相关资料等设备，储物柜根据使用单位要求配锁具及柜门，色调与整车内饰匹配	品牌：迪马 产地：重庆	1	5250	5250
会议桌	套	型号：迪马定制 规格：会议桌采用优质实木台面，四角为圆弧设计，亚光桌面；会议桌长约 3200mm，宽 800mm，高 750mm，桌面厚度 20mm；会议桌立柱上大下小，弧形打磨，带隐形走线槽	品牌：迪马 产地：重庆	1	13500	13500
会议座椅	套	型号：迪马定制 规格：采用环保真皮面料，座椅宽 600mm，深 650mm，高 1100mm，可 360° 旋转，前后滑动、靠背及脚托角度调整	品牌：迪马 产地：重庆	9	12300	110700
长条折叠沙发	套	型号：迪马定制 规格：沙发长 1800mm，宽 450mm，采用金属骨架，内嵌高回弹海绵，外蒙优质高级皮质面料；沙发采用外高内低设计，沙发骨架安装于扩展舱厢壁，支持 0-90° 翻折，带锁紧装置防止意外展开，展开后带软包靠背；沙发不带底部支撑杆可承重 320kg。沙发旁配 AC220V 和 USB 输出接口	品牌：迪马 产地：重庆	4	9000	36000
折叠工作台	套	型号：迪马定制 规格：实木，支持约 0-90° 翻折，承重不低于 20kg	品牌：迪马 产地：重庆	2	1500	3000

操作座椅	套	型号：迪马定制 规格：座椅部分采用环保皮质材料，可 360 度旋转，带靠背	品牌：迪马 产地：重庆	2	5250	10500
机柜及减震系统	套	型号：迪马定制 规格：标准机柜，机柜配置减震系统，保证设备安装、维护、检修方便及散热问题；机柜空间满足全车设备安装并预留 $\geq 10U$ 机柜空间以备后期功能升级。配置钢质导轨、阻尼器、导向套等附件	品牌：迪马 产地：重庆	3	3750	11250
操作间工作台	套	型号：迪马定制 规格：长度约 1400mm，主宽度约 200mm，采用优质实木台面，安装可靠无晃动	品牌：迪马 产地：重庆	1	7500	7500
储物柜及操作台	套	型号：迪马定制 规格：操作间定制储物柜及操作台、可安装冰箱、微波炉、烧水壶等，具备储物空间，可安装控制终端、话筒、说明书等；操作台宽度 $\geq 400mm$ ，长 $\geq 800mm$	品牌：迪马 产地：重庆	1	7500	7500
翻转工作椅	套	型号：迪马定制 规格：操作间翻转工作椅，支持约 0-90° 翻转，乘坐不低于 100kg	品牌：迪马 产地：重庆	1	2550	2550
发电机舱减震降噪处理	套	型号：迪马定制 规格：发电机舱舱体内敷设冲孔隔音隔热材料，舱体内表面为冲孔铝板，以达到吸音降噪的要求	品牌：迪马 产地：重庆	1	5250	5250
全车电磁兼容处理	套	型号：迪马定制 规格：确保经过电磁兼容处理后，全车所有无线电设备全部开启后可正常工作互不干扰	品牌：迪马 产地：重庆	1	3000	3000
杂件辅料	套	型号：迪马定制 规格：全车设备固定连接结构件制作，紧固件、环保密封胶等辅料消耗。另含密封条、压条、固定支架等	品牌：迪马 产地：重庆	1	7500	7500
外观喷涂	套	型号：迪马定制 规格：专业烤漆房烤漆，整车喷漆需满足《QC/T484 漆面质量标准》的规定，底漆采用双组份环氧防锈漆，面漆采用双组份丙烯酸聚氨酯漆	品牌：迪马 产地：重庆	1	18000	18000
综合布线	套	型号：迪马定制 规格：（1）全车线缆无明线，走线规范，整齐带标识，预埋线缆穿管带保护 （2）含整车高清视频线、高频馈线、网线、电源线、音频线等 （3）强弱电分离布线	品牌：迪马 产地：重庆	1	30000	30000

十四、其它						
系统集成	项	型号：迪马定制 规格：整车各系统设备系统集成	品牌：迪马 产地：重庆	1	287736	287736
售后服务	年	型号：迪马定制 规格：质保期内提供 7*24 小时提供上门服务	品牌：迪马 产地：重庆	2	5000	10000
交付、验收、培训、试运行	项	型号：迪马定制 规格：负责项目交付、验收、培训、试运行等相关工作	品牌：迪马 产地：重庆	1	2000	2000
运费	项	型号：迪马定制 规格：将指挥车安全送达指定位置，含保险、人工等	品牌：迪马 产地：重庆	1	12000	12000
合计报价（大写）： <u>叁佰叁拾捌万元整</u>						小写： 3380000.00
交货期：合同签订后 150 个日历日内完成交货（运送指定地点）。						
质保期：所有车型整车质保期为 2 年，质保期各项服务按照国家规定执行；整车保修期 8 年，质保期和保修期均从验收合格开始计算。						
投标人名称（盖单位章）：重庆迪马工业有限责任公司						

注：预算单价及预算总价为中国政府采购网该项目的同步数据。